

2005-2001



Elisa Ahlberg

Päivitetty 20.02.2011

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta**40** 396 / 25

Tilalle esim.

04-9806 tai 04-9005

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

T660

Kuva
kelkasta50
04-9002, tai 04-9008 nasta

396

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)



Spring: 15-91

Shims:

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori **Teho kW**

499 3D 2-cyl. 105 hp

07-10102

kaasuttimen kumi

Omistaja: **Elisa Ahlberg****34****325**

04-9960 25 mm

04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-85 (1102-0002)**

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat**Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

2005



Kuvat: Käsmä-RC

F5 ja F6



Mooottori Teho kW

599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm

07-10105

kaasuttimen kumi



Kuva: Juha Saonegin

34

325

04-9960 25 mm

04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori **Teho kW**

698 3D 2-cyl. 140 hp 31 mm

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta**34****325**

04-9960 25 mm

04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80- motrice-04 31 mm****Spring: 15-97****Shims: 12****Coming: New
Season 2007-2008****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Camoplast / Arctic Cat/kapea****Pohjamuovi: 33-90****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori**Teho kW****698 3D 2-cyl. 140 hp 31 mm**

Esitteen kuva:
Korvataan sinun kuvalla, lähetä

07-10105**kaasuttimen kumi****34****365****04-9044 38 mm****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80- motrice-04 31 mm****Spring: 15-97****Shims: 12****Coming: New
Season 2007-2008****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Camoplast / Arctic Cat/kapea****Pohjamuovi: 33-90****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori**Teho kW****07-10105****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38**
04-9993 Ice Ripper
04-9998, 04-9930**307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**


01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Camoplast / Arctic Cat/kapea****Pohjamuovi: 33-90****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Kuvat: Juho Marttila

2005



Matoksi kelkkaan vaihdettu: 04-9025
38x388x5.7 josta sen verta voisin
mainita että puree kuin tauti. =) Posi-
tiivinen yllätys ko. matossa oli se että
korkeasta harjasta huolimatta pitää
myös reitillä ja suht kovassa hangessa.



Mooottori **Teho kW**

599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm

07-10105

kaasuttimen kumi

Omistaja: **Juho Marttila****38****389**

04-9025 jako 3", 57 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-86 (1102-0003)****Spring: 15-91****Shims: 9****Korvaa alkuperäisen****Kyt kentä:****Max rpm****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Camoplast / Arctic Cat/kapea****Pohjamuovi: 33-90****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori Teho kW

698 3D 2-cyl. 140 hp 31 mm



Esitteen kuva:
Korvataan sinun kuvalla, lähetä

07-10105

kaasuttimen kumi

38

358

04-9003, 38 mm

04-9875, 51 mm

04-9006, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80- motrice-04 31 mm



Spring: 15-97

Shims: 12

**Coming: New
Season 2007-2008**

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori **Teho kW**

698 3D 2-cyl. 140 hp 31 mm

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta**38** **389**

04-9004, 38 mm

04-9876, 51 mm

04-9007, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80- motrice-04 31 mm**

Spring: 15-97

Shims: 12

Coming: New
Season 2007-2008**Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

698 3D 2-cyl.
140 hp 31 mm



Kuva: Sape

38

411

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

07-10105

kaasuttimen kumi

Voimansiirto

P80- motrice-04 31 mm



Spring: 15-97

Shims: 12

Coming: New
Season 2007-2008

Sähköosat**Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-266 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 18

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW



Esitekuva:
Korvataan sinun kuvalla, lähetä

07-10013

kaasuttimen kumi

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori **Teho kW**

658 cdi 3-cyl. 110 hp 4-stroke

Kuva
kelkasta

38 345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-86 (1102-0003)****Spring: 15-91****Shims:****Korvaa alkuperäisen****KytKentä:****Max rpm****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03**Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori Teho kW

658 cdi 3-cyl. 110 hp 4-stroke



Esitekuva:
Korvataan sinun kuvalla, lähetä

38 307/32
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)



Spring: 15-91
Shims:
Korvaa alkuperäisen
Kyt Kentä:
Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157



Kuvassa: **Jari Joki**
Kuva: **Auvo Saukkonen**

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

38
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

307/32

AC



Kuvassa: Jari Joki

Kuva: Auvo Saukkonen



30-10
30-610
30-410

Liuku, 140 cm, musta
Liuku, 140 cm, grafiitti
Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91
Shims: 9 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori **Teho kW**

658 cdi 3-cyl. 110 hp 4-stroke

Kuva
kelkasta**38** **345/25**04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-86 (1102-0003)****Spring: 15-91****Shims:****Korvaa alkuperäisen****Kyt kentä:****Max rpm****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03**Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

2004



Oudie

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

40

396 / 25

04-9806

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Moottori

Teho kW

T660

Kuva
kelkasta50
04-9002, tai 04-9008 nasta

396

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

2004



Kuvassa: **F5 SnoPro**

Kuva: **Juha Saonegin**

Mooottori

Teho kW

07-10102

kaasuttimen kumi



Kuva: Juha Saonegin

34

325

04-9960 25 mm

04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157



Omistaja ja kuvat: Juha Vornanen



Mooottori

Teho kW

599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm



07-10105

kaasuttimen kumi

Omistaja: **Oskari Ollitervo**
Tämä kelkka ei ole ihan vakio.

34

325

04-9960 25 mm

04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Omistaja: **Tarmo Toivanen****34****325****04-9960 25 mm****04-9034 38 mm + jatkopalat**

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)**Spring: 15-97****Shims: 12****Korvaa alkuperäisen****Kyt kentä:****Max rpm**

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat**Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)

Spring: 15-97

Shims: 12

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW



Kuva:
Siggi Baldurs

38 384

04-9004, 38 mm
04-9876, 51 mm
04-9007, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63	puola
05-B9	sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki
Vuotsolainen: 31-03
Pohjaraudat: MM272
Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm

07-10056

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

384

04-9004, 38 mm

04-9876, 51 mm

04-9007, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

403

04-9005, 38 mm

04-9978, 51 mm

04-9925, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

384

04-9004, 38 mm

04-9876, 51 mm

04-9007, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

403

04-9005, 38 mm

04-9978, 51 mm

04-9925, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
Shims: 9 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

01-154 18 jännitteen säädin
05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-266 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-xxxxx kaasuttimen kumi
 599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)



Spring: 15-91
 Shims: 9
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 18 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10105****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****345/25****04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Camoplast / Arctic Cat/leveä****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10104

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

34

325

04-9960 25 mm

04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

P50- replace original



15-06 (0006)

Cal: 7007

Jousi: 15-54

Spring: 0451-1118

Shims: 8 + 1

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm

07-10103

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

34

365

04-9044, 36 cm, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-86** (1102-0003)

Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

599 3D 2-cyl. 114 hp 31 mm

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

34

365

04-9044, 36 cm, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-86** (1102-0003)

Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

34

365

04-9044, 36 cm, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-86** (1102-0003)

Spring: 15-97

Shims: 12

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori **Teho kW**

658 cdi 3-cyl. 110 hp 4-stroke

Kuva
kelkasta38 307/32
04-9993 Ice Ripper
04-9998, 04-9930**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**30-10 Liuku, 140 cm, musta
30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410 Liuku, 163 cm, oranssi**Voimansiirto****P80-kytkin 15-86 (1102-0003)**Spring: 15-91
Shims:
Korvaa alkuperäisen
Kyt kentä:
Max rpm**Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157



Omistaja ja kuva:
Kalle Toriseva

Tela 38 345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat



30-10
30-610
30-410

Liuku, 140 cm, musta
Liuku, 140 cm, grafiitti
Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-86 (1102-0003)



Spring: 15-91
Shims: 8
Korvaa alkuperäisen
Kyt kentä:
Max rpm

Sähköosat

658 cdi 3-cyl. 110 hp 4-stroke

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Pauli Kauppinen



38

307/32

04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-86** (1102-0003)

Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 18 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 431 cc F/C
 09-696 mäntä, std, 65,00 mm
 10-696 männän rengas
 35-502 männäntapin laakeri
 710-224 tiivistesarja professional
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519 kampiakselin laakeri X 4
 35-83519-D kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307/32

04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
 Cal: 7009
 Jousi: 0451-1118
 Jousi: 15-54
 Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 18 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

307/32

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10


Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori	Teho kW
07-10105	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 04-9818, 04-9928, 04-9921, 04-9993	307/32	AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch  30-10 Liuku, 140 cm, musta 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi
--	---------------	--

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

146

Muut osat

146

Mooottori**Teho kW****07-10105****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993****307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

2003




Sno-Pro 440 2003
Kuva: Siggs Baldurs, Island

2003



Omistaja:
Markku Rytinki



2003

Firecat F5



Omistaja:
Markku Rytinki

Mooottori **Teho kW**

698 cdi 3-cyl. 53 hp 4-stroke

Kuva
kelkasta**38** **345/25****04-9831, 04-9010, 04-9794**
tai 32 mm telat**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-85 (1102-0002)****Spring: 15-91****Shims: 9 kpl****Korvaa alkuperäisen****KytKentä:****Max rpm****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Camoplast / Arctic Cat/leveä****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori **Teho kW**

698 cdi 3-cyl. 53 hp 4-stroke

Kuva
kelkasta**38** **345/25**04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-85 (1102-0002)****Spring: 15-91****Shims: 9 kpl****Korvaa alkuperäisen****KytKentä:****Max rpm****Sähköosat****Muut osat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03**Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori

Teho kW

Kuva
kelkasta50
04-9002, tai 04-9008 nasta

396

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

499 3D 2-cyl. 104 hp

07-10102

kaasuttimen kumi

Omistaja:
Markku Rytinki

34

325

04-9960 25 mm
 04-9001 31 mm Rip Saw
 04-9034 38 mm + jatkopalat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kyt kentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori	Teho kW
------------------	----------------

698	3D 2-cyl.	140 hp	31 mm
-----	-----------	--------	-------

07-10105

kaasuttimen kumi

Omistaja: **Pauli Kauppinen**

34	325
-----------	------------

04-9960 25 mm

04-9001 32 mm

AC numero, lev,	pituus, harja, jako, inch
------------------------	----------------------------------



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin	15-86	(1102-0003)
-------------------	--------------	-------------



Spring: 15-91

Shims: 12

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset
--

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Moottori

Teho kW

07-10056

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola

05-B9 sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Moottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

384

04-9004, 38 mm

04-9876, 51 mm

04-9007, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Moottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

384

04-9004, 38 mm

04-9876, 51 mm

04-9007, 32 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 18

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi suksi

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc 91-
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
Shims: 9 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10056

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 18

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10056****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****345/25****04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63

puola

01-154 18

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Camoplast / Arctic Cat/leveä****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 18 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 431 cc F/C
 09-696 mäntä, std, 65,00 mm
 10-696 männän rengas
 35-502 männäntapin laakeri
 710-224 tiivistesarja professional
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519 kampiakselin laakeri X 4
 35-83519-D kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi



Omistaja: Pauli Kauppinen

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
 04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
 Cal: 7009
 Jousi: 0451-1118
 Jousi: 15-54
 Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea
 Pohjamuovi: 33-90
 Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Moottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
Shims: 11 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

01-154 18	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 KytKentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYZ1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10105****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993****307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63

puola

01-154 18

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

07-10105

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

307/32

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

698 EFI 3-cyl. 45 hp 4-stroke

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori	Teho kW
Arctic Cat (Suzuki) 550 cc 91-09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kaasutin VM 38

Kuva
kelkasta

0602-762	156	20	0,725	2,515
50			396	
04-9002, tai 04-9008 nasta				

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
Shims: 11 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

01-401	CDI yksikkö
01-143 120	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Vuotsolainen: 31-02, 31-03,
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10057****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****384****04-9004, 38 mm****04-9876, 51 mm****04-9007, 32 mm****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Tiimalasi suksi****Vuotsolainen: 31-03****Pohjaraudat: MM272****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	497 cc L/C
09-679	mäntä, std, 71,00 mm
10-679	männän rengas
35-xxx	männäntapin laakeri
710-266	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10062	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
Cal: 7007
Jousi: 15-54
Spring: 0451-1118
Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03
Pohjaraudat: MM272
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 10 kpl

Korvaa alkuperäisen

Kyt kentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10056

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91

Shims: 9 kpl

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10105****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****365****04-9003, 38 mm****04-9875, 51 mm****04-9006, 32 mm****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Tiimalasi suksi****Vuotsolainen: 31-03****Pohjaraudat: MM272****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori**Teho kW**Kuva: **Sape****07-10105****kaasuttimen kumi****38****365****04-9003, 38 mm****04-9875, 51 mm****04-9006, 32 mm****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Tiimalasi suksi****Vuotsolainen: 31-03****Pohjaraudat: MM272****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc 91-
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
Cal: 7009
Jousi: 0451-1118
Jousi: 15-54
Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 18	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-266 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
 04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 18 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10105****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****345/32****04-9819, 04-9922, 32 mm****04-9800, 04-9013, 38 mm****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Camoplast / Arctic Cat/leveä****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori **Teho kW**

565 2-cyl. 70 hp

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**P80-kytkin 15-85 (1102-0002)****Spring: 15-91****Shims: 9 kpl****Korvaa alkuperäisen****KytKentä:****Max rpm****Sähköosat**

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat**Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03**Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157**

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm

04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)

Cal: 7009

Jousi: 0451-1118

Jousi: 15-54

Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW****07-10057****kaasuttimen kumi**Kuva
kelkasta**38****04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993****307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90
 Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 431 cc F/C
 09-696 mäntä, std, 65,00 mm
 10-696 männän rengas
 35-502 männäntapin laakeri
 710-224 tiivistesarja professional
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519 kampiakselin laakeri X 4
 35-83519-D kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
 Cal: 7009
 Jousi: 0451-1118
 Jousi: 15-54
 Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90
 Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

307/32

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)

Cal: 7009

Jousi: 0451-1118

Jousi: 15-54

Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

07-10013

kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

307/32

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)

Cal: 7009

Jousi: 0451-1118

Jousi: 15-54

Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	497 cc L/C
09-679	mäntä, std, 71,00 mm
10-679	männän rengas
35-xxx	männäntapin laakeri
710-266	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10056	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
Cal: 7007
Jousi: 15-54
Spring: 0451-1118
Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
Cal: 7009
Jousi: 0451-1118
Jousi: 15-54
Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc 91-
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
Cal: 7009
Jousi: 0451-1118
Jousi: 15-54
Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40NQ6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW**Kuva
kelkasta**38****04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993****307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 497 cc L/C
 09-679 mäntä, std, 71,00 mm
 10-679 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-266 tiivistesarja professional
 09-14618 kampiakselin tiiviste
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 35-83A073-9 kampiakselin laakeri
 35-83A073-A kampiakselin laakeri
 35-83A073-B kampiakselin laakeri
 35-40NQ6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

497 APV 2-cyl. 97 hp

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7007
 Jousi: 15-54
 Spring: 0451-1118
 Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW**Kuva
kelkasta**38**
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993**307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**30-10 Liuku, 140 cm, musta
30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410 Liuku, 163 cm, oranssi**Voimansiirto****Sähköosat**01-143 63 puola
01-154 27 jännitteen säädin
05-B9 sytytystulppa**Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori**Teho kW**Kuva
kelkasta**38**
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993**307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

2001



Kuva ja omistaja: **Jani Koponen**
Näätämöjoki, Niloskoski

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 550 cc 91-
09-687 mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683 mäntä, std, 73,40 mm
10-683 männän rengas
35-523 männäntapin laakeri
710-189 tiivistesarja professional
09-14618 kampiakselin tiiviste
09-14619 kampiakselin tiiviste
35-83A073-9 kampiakselin laakeri
35-83A073-A kampiakselin laakeri
35-83A073-B kampiakselin laakeri
35-40NQ6430 kampiakselin laakeri
01-2083 käynnistimen jousi
07-10501 kaasuttimen kumi

Kaasutin VM 38

Kuva
kelkasta

0602-762 156 20 0,725 2,515

50 **396**
04-9002, tai 04-9008 nasta

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
Shims: 11 kpl
 Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

01-401 CDI yksikkö
 01-143 120 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Vuotsolainen: 31-02, 31-03,
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

--

Kuva
kelkasta

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

--

Voimansiirto

--

Sähköosat

--

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Muut osat

--

Mooottori

Teho kW

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)

Cal: 7007

Jousi: 15-54

Spring: 0451-1118

Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63

puola

01-154 27

jännitteen säädin

05-B9

sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYZ1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
 04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Tiimalasi sukki

Vuotsolainen: 31-03

Pohjaraudat: MM272

Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW**Kuva
kelkasta**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat**

01-143 63	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset**Tiimalasi suksi****Vuotsolainen: 31-03****Pohjaraudat: MM272****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori**Teho kW**Kuva
kelkasta**38****345/32****04-9819, 04-9922, 32 mm**
04-9800, 04-9013, 38 mm**AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**

30-10

Liuku, 140 cm, musta

30-610

Liuku, 140 cm, grafiitti

30-410

Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto**Sähköosat****Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Camoplast / Arctic Cat/leveä****Vuotsolainen: 31-03****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	580 cc L/C
09-681	mäntä, std, 75,40 mm
10-681	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14618	kampiakselin tiiviste
35-83A073A	kampiakselin laakeri
35-83A073B	kampiakselin laakeri
35-83A073-0	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-xxxxx	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
Shims: 10 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm

Sähköosat

01-154 18	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
 04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 431 cc F/C
 09-696 mäntä, std, 65,00 mm
 10-696 männän rengas
 35-502 männäntapin laakeri
 710-224 tiivistesarja professional
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519 kampiakselin laakeri X 4
 35-83519-D kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
 04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
 Cal: 7009
 Jousi: 0451-1118
 Jousi: 15-54
 Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 431 cc F/C
 09-696 mäntä, std, 65,00 mm
 10-696 männän rengas
 35-502 männäntapin laakeri
 710-224 tiivistesarja professional
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519 kampiakselin laakeri X 4
 35-83519-D kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
 04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
 Cal: 7009
 Jousi: 0451-1118
 Jousi: 15-54
 Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc 91-
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

345/32

04-9819, 04-9922, 32 mm
04-9800, 04-9013, 38 mm

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
Cal: 7009
Jousi: 0451-1118
Jousi: 15-54
Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 18	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/leveä

Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157



Omistaja: Jani Koponen
Moottori: 1207 cc + NOS

38 **307/32**
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Muut osat

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 594 cc L/C-3
 09-601 mäntä, std, 66,50 mm
 10-601 männän rengas
 35-503 männäntapin laakeri
 710-216 tiivistesarja professional
 09-14618 kampiakselin tiiviste
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 35-83A073A kampiakselin laakeri x 2
 35-6207R9 kampiakselin laakeri x 2
 35-40NQ6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10059 kaasuttimen kumi

594 APV 3-cyl.

Kuva
kelkasta

38

345/25

04-9831, 04-9010, 04-9794
tai 32 mm telat

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin **15-85** (1102-0002)

Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 KytKentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 61	puola
01-143 62	puola
01-154 18	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 367 cc
 09-603 mäntä, std, 60,00 mm
 10-692 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-244 tiivistesarja professiona
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519-D kampiakselin laakeri x 2
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

367 2-cyl. 37 hp



Kuva: Pauli Kauppinen

38 307 / 22

04-9793, 04-9009,
 04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7012
 Spring: 0451-1129
 Jousi: 15-55
 Shims: 9

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea
 Pohjamuovi: 33-90
 Vuotsolainen: 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 431 cc F/C
 09-696 mäntä, std, 65,00 mm
 10-696 männän rengas
 35-502 männäntapin laakeri
 710-224 tiivistesarja professional
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 09-14603 kampiakselin tiiviste
 35-83519 kampiakselin laakeri X 4
 35-83519-D kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10013 kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
 Cal: 7009
 Jousi: 0451-1118
 Jousi: 15-54
 Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90

Vuotsolainen: 31-03

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	497 cc L/C
09-679	mäntä, std, 71,00 mm
10-679	männän rengas
35-xxx	männäntapin laakeri
710-266	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10056	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38 307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
Cal: 7007
Jousi: 15-54
Spring: 0451-1118
Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Camoplast / Arctic Cat/kapea

Pohjamuovi: 33-90
Vuotsolainen: 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc 91-
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
Cal: 7009
Jousi: 0451-1118
Jousi: 15-54
Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 27 jännitteen säädin
05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki)	550 cc 91-
09-687	mäntä, std, 73,40 mm tai
09-683	mäntä, std, 73,40 mm
10-683	männän rengas
35-523	männäntapin laakeri
710-189	tiivistesarja professional
09-14618	kampiakselin tiiviste
09-14619	kampiakselin tiiviste
35-83A073-9	kampiakselin laakeri
35-83A073-A	kampiakselin laakeri
35-83A073-B	kampiakselin laakeri
35-40NQ6430	kampiakselin laakeri
01-2083	käynnistimen jousi
07-10501	kaasuttimen kumi

Kuva
kelkasta

38

307 / 22

04-9793, 04-9009,
04-9830, 04-9753

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- korvaa alkuperäisen



15-06 (0006)
Cal: 7009
Jousi: 0451-1118
Jousi: 15-54
Prikat: 5 + 1

Sähköosat

01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat

Suksimuovit: 33-10

Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04

Pohjarauta: MM262

Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYZ1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

599 APV 2-cyl. 110 hp

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

599 APV 2-cyl. 110 hp

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 KytKentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori**Teho kW**Kuva
kelkasta**38**
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993**307/32****AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch**30-10 Liuku, 140 cm, musta
30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410 Liuku, 163 cm, oranssi**Voimansiirto****Sähköosat**01-154 27 jännitteen säädin
05-B9 sytytystulppa**Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset****Muovisuksi, Arctic Cat****Suksimuovit: 33-10****Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04****Pohjarauta: MM262****Kovametalli: MM157****Muut osat**

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 497 cc L/C
 09-679 mäntä, std, 71,00 mm
 10-679 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-266 tiivistesarja professional
 09-14618 kampiakselin tiiviste
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 35-83A073-9 kampiakselin laakeri
 35-83A073-A kampiakselin laakeri
 35-83A073-B kampiakselin laakeri
 35-40NQ6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10062 kaasuttimen kumi

497 APV 2-cyl. 97 hp

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7007
 Jousi: 15-54
 Spring: 0451-1118
 Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03, 31-04
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 497 cc L/C
 09-679 mäntä, std, 71,00 mm
 10-679 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-266 tiivistesarja professional
 09-14618 kampiakselin tiiviste
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 35-83A073-9 kampiakselin laakeri
 35-83A073-A kampiakselin laakeri
 35-83A073-B kampiakselin laakeri
 35-40NQ6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

497 APV 2-cyl. 97 hp



Kuva: Pauli Kauppinen

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P50- replace original



15-06 (0006)
 Cal: 7007
 Jousi: 15-54
 Spring: 0451-1118
 Shims: 8 + 1

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

ZR 600 Carb. APV



Kuva: Aleksis Mettiäinen

Orajärven laavu

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntäpin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10062 kaasuttimen kumi

599 APV 2-cyl. 110 hp



Omistaja: Aleksis Mettiäinen

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 63 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Arctic Cat (Suzuki) 599 cc
 09-609 mäntä, std, 78,00 mm
 10-684 männän rengas
 35-xxx männäntapin laakeri
 710-249 tiivistesarja professiona
 09-14619 kampiakselin tiiviste
 09-xxx kampiakselin tiiviste
 35-306/1DYR1W10 kampiakselin laakeri
 35-83B551A30mm kampiakselin laakeri x 2
 35-40nq6430 kampiakselin laakeri
 01-2083 käynnistimen jousi
 07-10056 kaasuttimen kumi

599 APV 2-cyl. 110 hp

Kuva
kelkasta

38 307/32
 04-9818, 04-9928,
 04-9921, 04-9993

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10 Liuku, 140 cm, musta
 30-610 Liuku, 140 cm, grafiitti
 30-410 Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

P80-kytkin 15-85 (1102-0002)



Spring: 15-91
 Shims: 9 kpl
 Korvaa alkuperäisen
 Kytkentä:
 Max rpm

Sähköosat

01-143 120 puola
 01-154 27 jännitteen säädin
 05-B9 sytytystulppa

Muut osat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
 Suksimuovit: 33-10
 Vuotsolainen: 31-02, 31-03
 Pohjarauta: MM262
 Kovametalli: MM157

Mooottori

Teho kW

Kuva, foto:
Anders Nyberg



38
04-9818, 04-9928,
04-9921, 04-9993

307/32

AC numero, lev, pituus, harja, jako, inch



30-10	Liuku, 140 cm, musta
30-610	Liuku, 140 cm, grafiitti
30-410	Liuku, 163 cm, oranssi

Voimansiirto

Sähköosat

01-143 63	puola
01-154 27	jännitteen säädin
05-B9	sytytystulppa

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muovisuksi, Arctic Cat
Suksimuovit: 33-10
Vuotsolainen: 31-02, 31-03
Pohjarauta: MM262
Kovametalli: MM157

Muut osat