

Yamaha

2012-2011



Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 998 cc. 4-syl. 150 hp

Kuva
kelkasta

38 325 / 32 Rip Saw

**04-9040, 04-9045, 04-9081,
04-9141**

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



04-9045



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm:

Sähköosat

Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta

38 305 / 32 Rip Saw II

**04-9156, 04-9092, 04-9159
04-9128, **Jako 2.86"****

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin **15-83 (1102-0029)**



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta

36 307 / 25 Rip Saw

04-9033 Free Ride 38 mm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P50- korvaa alkuperäisen



15-18 (0018)

**Cal: 7011
Jousi: 0451-1118
Prikat: 6**

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Leveä sukki

31-04

Vuotsolainen

MM139

Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 998 cc. 4-syl. 150 hp

Kuva
kelkasta

38 365 / 32 Rip Saw

04-9003, 04-9006,

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-635

**Liuku, 157 cm
Grafiitti**



04-9006



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta

38 365 / 32 Rip Saw

04-9006, 04-9003,

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta

38 388 / 57 Maverick

Jako 3.00"
04-9174

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-635

Liuku, 157 cm
Grafiitti



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Malli: FXNytro M-TX 162

Vuosimalli: 2012 Yamaha

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp



38

411 / 57

Camoplast Ascent

Jako 3.00"

04-9175, 63 mm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-635

**Liuku, 157 cm
Grafiitti**



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.

Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta

36 **365 / 51**
Camoplast Maverick
04-9044 Free Ride 38 mm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-635

Liuku, 157 cm
Grafiitti



20-180 Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P50- korvaa alkuperäisen



15-18 (0018)

Cal: 7011
Jousi: 0451-1118
Prikat: 6

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli
31-04 Vuotsolainen
33-99 tai 33-90 Pohjamuovi
MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta


38 **365 / 32**
04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-635

Liuku, 157 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:


Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen

MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp




38 **385 / 32**
04-9007 ja 04-9004, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180 Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91
Shims: 9
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Malli: VENTURE LITE

Vuosimalli: 2012 Yamaha

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta


38 **365 / 32**
04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180 Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91
Shims:
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta

38 **365 / 32**
04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims:

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:


Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen

MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Malli: VENTURE Multi Purpose

Vuosimalli: 2012 Yamaha

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp



40,5

365 / 32


**04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm
04-9899 leveys 40,5 cm, harja 51**

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



Rip Saw, fully clipped



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims:

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:


Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen


MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 973 cc. 3-syl.




50 **396**
04-9002 tai 04-9008

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.

Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-94
Shims: 50gr+2 kpl
Korvaa alkuperäisen
KytKentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Moottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

Yamaha 540 535 cc 02-	
09-808	mäntä std, 73,0 mm
09-808-01	mäntä, ylikoko, 0,25
09-808-02	mäntä, ylikoko, 0,50
09-808-04	mäntä, ylikoko, 1,00
710-182	tiivistesarja, prof
35-521	neulalaakeri
09-137	kampiakselin tiiviste
09-143	kampiakselin tiiviste
83548D9	kampiakselin laakeri x 2
83548D9	kampiakselin laakeri x 1
DG3278 JSO	kampiakselin laakeri x 2

Kuva
kelkasta

50 **396/25**

04-9002 tai 04-9008

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-200

Liuku, 145 cm,
musta

30-620

Liuku, 145 cm,
grafiitti



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.

Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P50- korvaa alkuperäisen



15-11 (0011)

Cal: 7008
Jousi: 0451-1118
Prikat: 3 + 6

Sähköosat

01-143 51 puola


01-154 35 jännitteensäätäjä

Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen

MM139 Kovametalli





Yamaha 2011

Päivitetty 19.02.2011

Malli: Apex SE

Vuosimalli: 2011 **Yamaha**

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 998 cc. 4-syl. 150 hp



38 325 / 32 Rip Saw

**04-9040, 04-9045, 04-9081,
04-9141**

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



04-9045



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta

38 307 / 32 Rip Saw

**04-9921, 04-9818, 04-9993,
04-9998**

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



04-9998



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.

Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi


MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 973 cc. 3-syl.




50 **396**
04-9002 tai 04-9008

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.

Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)




Spring: 15-94
Shims: 50gr+2 kpl
Korvaa alkuperäisen
Kytkentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Malli: FXNytro M-TX 162

Vuosimalli: 2011 Yamaha

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp



38

411 / 57

Camoplast Maverick

Jako 3.00"

04-9943, 63 mm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.

Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

KytKentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta

36 365 / 51
Camoplast Maverick

04-9044 Free Ride 38 mm
04-9047 , 384 cm, 57 mm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



20-180 Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P50- korvaa alkuperäisen



15-18 (0018)

Cal: 7011
Jousi: 0451-1118
Prikat: 6

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta

38 **365 / 32**
04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)




Spring: 15-91
Shims: 9
Korvaa alkuperäisen
Kytkentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp




38 **385 / 32**
04-9007 ja 04-9004, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180 Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91
Shims: 9
Korvaa alkuperäisen
Kytkentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Malli: VENTURE LITE

Vuosimalli: 2011 Yamaha

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta


38 **365 / 32**
04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



Rip Saw, fully clipped



20-180 Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91
Shims:
Korvaa alkuperäisen
Kytkentä:
Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen
MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Malli: VENTURE Multi Purpose

Vuosimalli: 2011 Yamaha

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp



40,5

365 / 32


**04-9006 ja 04-9003, leveys 38 cm
04-9899 leveys 40,5 cm, harja 51**

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



Rip Saw, fully clipped



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims:

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

31-03 Vuotsolainen

MM139 Kovametalli



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 1049 cc. 3-syl. 130 hp

Kuva
kelkasta

38 **365 / 32**
04-9003, 04-9006

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

Liuku, 145 cm
Grafiitti



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P80- kytkin 15-83 (1102-0029)



Spring: 15-91

Shims: 9

Korvaa alkuperäisen

Kytkentä:

Max rpm:

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW



Kuva: Tapio Kiiskinen

38 365 / 32 Rip Saw

04-9006, 04-9003, 04-9113

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



04-9013



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

4-t. 998 cc. 4-syl. 150 hp

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Kapea sukki, korkea tai matala köli

31-04 Vuotsolainen

33-99 tai 33-90 Pohjamuovi

MM139 Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Mooottori / Teo Lehtimäki Oy / Teho kW

4-t. 499 cc. 2-syl. 80 hp

Kuva
kelkasta

36 307 / 25 Rip Saw

04-9033 Free Ride 38 mm

Tela, leveys cm, pituus cm, puikot kpl



30-625

**Liuku, 145 cm
Grafiitti**



20-180

Pyörä 180 mm, jossa
6205, 25 mm laakeri.
Vaihda tilalle laakeri 35-6304, 20 mm
reikä ja tukevampi laakeri

Voimansiirto / Teo Lehtimäki Oy

P50- korvaa alkuperäisen



15-18 (0018)

**Cal: 7011
Jousi: 0451-1118
Prikat: 6**

Sähköosat

Sukset, suksimuovit, Vuotsolaiset

Leveä suksi

31-04

Vuotsolainen

MM139

Pohjarauta



Muut osat / Teo Lehtimäki Oy

Päivitetty 28.01.2010



YAMAHA

Tour



Yamaha

2010-2001